



NOTAS GERAIS:

1. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS E ELEVAÇÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO EM CONTRÁRIO;
2. PEQUENOS AJUSTES PODEM SER FEITOS NA OBRA VISANDO ADEQUAR O PROJETO À CONDIÇÃO TOPOGRÁFICA REAL, OS AJUSTES DEVEM SER COMUNICADOS E REGISTRADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
3. CASO A OBRA POR ALGUMA RAZÃO SEJA INTERROMPIDA DEVERÃO SER TOMADAS MEDIDAS PREVENTIVAS TAIS COMO A PROTEÇÃO DO TALUDE CONTRA A INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS DE CHUVA, NÃO PERMITIR O ACÚMULO DE ÁGUAS NO TERRENO GARANTINDO UM ADEQUADO SISTEMA DE DRENAGEM PROVISSÓRIO, ETC;
4. O ATERRO DEVE SER COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, COM CAMADAS CONTROLADAS E RAU DE COMPACTAÇÃO SUPERIOR A 100% (PROCTOR NORMAL) PARA NÃO TER DANOS NA ESTRUTURA A COMPACTAÇÃO DEVE SER MANUAL.

| REV. | DESCRIÇÃO | DATA | EXEC. | VERIF. | APROV. |
|--------------------|---|-----------|----------|--------|--------|
| | | | | | |
| REV 00 | EMIÇÃO INICIAL | 05-2023 | KAIQ | LS | SINVAL |
| CONTRATADA: | | REG. ORÇ: | 28.498/D | | |
| CONTRATANTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA | | | | |
| MUNICÍPIO/ÁREA: | NOVA LIMA - MG | | | | |
| PROGRAMA: | VIA DE INTEGRAÇÃO METROPOLITANA MG-030/JARDIM DA TORRE/BELLAGIO | | | | |
| TÍTULO E CONTEÚDO: | CONTENÇÃO M-01 ARRANJO GERAL | | | | |
| DATA: | MAIO DE 2023 | ESCALA: | INDICADA | FOLHA: | 02/07 |
| ARQUIVO: | EST-PE-NVLS16-JTB-M01-052023 | | | | |