

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABREU E.F., CASALI, D., COSTA-ARAÚJO, R., GARBINO G.S.T., LIBARDI, G.S., LORETTO, D., LOSS, A.C., MARMONTEL, M., MORAS, L.M., NASCIMENTO, M.C., OLIVEIRA, M.L., PAVAN, S.E., & TIRELLI, F.P. (2022). **Lista de Mamíferos do Brasil (2022-1)** [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7469767>
- ALLAN, J.D., CASTILLO, M. (2007). **Stream ecology: structure and function of running waters**. Dordrecht, Springer. 436p.
- ALVES, C.B.M., LEAL, C.G. (2010). Aspectos da conservação da fauna de peixes da bacia do rio São Francisco em Minas Gerais. **MG-Biota** 2: 26-50.
- ALVES, M. A. S. (2007). Sistemas de migrações de aves em ambientes terrestres no Brasil: exemplos, lacunas e propostas para o avanço do conhecimento. **Revista Brasileira de Ornitologia** 15 (2) 231-238.
- AMPLO ENGENHARIA (2012). **Diagnóstico Ambiental do Projeto Tutaméia**. Belo Horizonte, janeiro de 2012.
- ANGLOGOLD ASHANTI (2009). **Relatório Técnico**. Biodiversidade da Mata Samuel de Paula.
- AVES GERAIS MONITORAMENTO AMBIENTAL (2020a). Relatório Técnico de Inventário de Fauna do empreendimento Reserva Águas Claras. Nova Lima, Minas Gerais.
- AVES GERAIS MONITORAMENTO AMBIENTAL (2020b). Relatório Técnico de Inventário de Fauna do empreendimento Funchal. Itabirito, Minas Gerais.
- AVES GERAIS MONITORAMENTO AMBIENTAL (2021). Relatório Técnico de monitoramento de Aves na Lagoa dos Ingleses - CSUL. Nova Lima, Minas Gerais.
- AVES GERAIS MONITORAMENTO AMBIENTAL (2022). Diagnóstico ambiental a partir da caracterização de flora e de vertebrados do vale do ribeirão dos cristais e do ribeirão dos Macacos, Nova Lima. Relatório técnico não publicado.
- BENNETT, A. F. (1991). **Roads, roadsides and wildlife conservation: a review**. In: SAUNDERS, D. A. & R.J. HOBBS. **Nature conservation 2: The role of corridors**. Surrey Beatty, Australia, p. 99-117.
- BERGALLO, H.G., L. GEISE, C.R. BONVICINO, R. CERQUEIRA, P.S. D'ANDREA, C.E. ESBERARD, F.A.S. FERNANDEZ, C.E.V. GRELLE, S. SICILIANO E S.M. VAZ. (2000). Mamíferos, p.125-135. In: H.G. Bergallo, C.F.D. Rocha, M. Van Sluys, L. Geise e M.A. Alves (ed). **Lista da Fauna Ameaçada do Estado do Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro, EdUERJ. 205p.
- BERTOLUCI, J.; CANELAS, M. A. S.; EISEMBERG, C. C.; PALMUTI, C. F. S. e MONTINGELLI, G. G. (2009). Herpetofauna da Estação Ambiental de Peti, um fragmento de Mata Atlântica do estado de Minas Gerais, sudeste do Brasil. **Biota Neotrópica**. v.9, n.1.
- BIBBY, C. J.; BURGESS, N. D.; HILL, D. A. (1992). **Bird Census Techniques**. Academic Press: London. 257p.
- BLACK-DÉCIMA, P.; ROSSI, R. V.; VOGLIOTTI, A.; CARTES, J. L.; MAFFEI, L.; DUARTE, J. M. B.; GONZÁLEZ, S. & JULIÁ, J. P. (2010). Brown Brocket Deer *Mazama gouazobira* (Fischer 1814) p. 119-132. In: DUARTE, J.M.B. & GONZÁLEZ, S. **Neotropical cervidology**. Jaboticabal: FUNEP.
- BOCCHIGLIERI, A.; MENDONÇA, A.F.; HENRIQUES, R.P.B. (2010). Composição e diversidade de mamíferos de médio e grande porte no Cerrado do Brasil central. **Biota Neotropica**, 10(3):169-176. <http://dx.doi.org/10.1590/S1676-06032010000300019>
- BONVICINO, C.R., A.N. MENEZES, A. LAZAR, V. PENNA-FIRME, C. BUENO, M.C. VIANA, P.S. D'ANDREA AND A. LANGGUTH. (2015). **Chromosomes and phylogeography of *Sylvilagus* (Mammalia: Leporidae) from eastern Brazil**. *Oecologia Australis* 19(1):158-172. <http://www.oecologiaaustralis.org/ojs/index.php/oa/article/viewArticle/942>
- BRESSAN, M.P., KIERULFF, M.C.M., SUGIEDA, A.M. (2009). **Fauna ameaçada de extinção no Estado de São Paulo: vertebrados**. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente.
- CALAÇA, A. M. (2014). A utilização da paisagem fragmentada por mamíferos de médio e grande porte e sua relação com a massa corporal na região do entorno de Aruanã, Goiás. Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução,



- Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás. Goiânia, fevereiro de 2009. Disponível em: http://www.ecoevol.ufg.br/uploads/102/original_Analise.pdf Acessado em: 02 de Junho de 2014.
- CARDINALE, B. J., J. E. DUFFY, A. GONZALEZ, D. U. HOOPER, C. PERRINGS, P. VENAIL, A. NARWANI, G. M. MACE, D. TILMAN, D. A. WARDLE, A. P. KINZIG, G. C. DAILY, M. LOREAU, J. B. GRACE, A. LARIGAUDERIE, D. S. SRIVASTAVA, AND S. NAEEM. (2012). Biodiversity loss and its impact on humanity. **Nature** 486:59–67.
- CARVALHO, P. E. R. (2003). **Espécies arbóreas brasileiras**. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2003. v.1. 1039p.
- CECHIN, S.Z. & M. MARTINS (2000). Eficiência de armadilhas de queda “pittfall traps” em amostragens de anfíbios e répteis no Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia**, v. 17(3) p.729-740.
- CONCEA - Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (2013). Resolução Normativa n 13 de 20 de setembro de 2013. **Estabelece as diretrizes da prática de Eutanásia do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal**.
- COPAM Conselho Estadual de Política Ambiental. (2008). **Lista das Espécies Ameaçadas de Extinção da Flora do Estado de Minas Gerais**. Deliberação Copam nº 367, de 15 de dezembro de 2008.
- CORRÊA, M. P. (1984). **Dicionário das plantas úteis do Brasil**. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, p. 1926-1978.
- COSTA, H. C.; GUEDES, T. B.; BÉRNILS, R. S. (2021). **Répteis Brasileiros: Lista de espécies**. 2021. Disponível em <<http://sbherpetologia.org.br/listas/lista-repteis/>>, acessado em 08 de julho de 2022.
- COSTA, W.J.E.M & KATZ, A.M. (2021). Integrative taxonomy supports high species diversity of southeastern Brazilian mountain catfishes of the *T. reinhardtii* group (Siluriformes: Trichomycteridae). **Systematics and Biodiversity**, 19:6, 601-621
- CRAWSHAW, P.G. (1995). **Comparative ecology of ocelot (*Felis pardalis*) and jaguar (*Panthera onca*) in a protected subtropical forest in Brazil and Argentina**. PhD. Dissertation. University of Florida, Gainesville, Florida.
- CRUMP, M.L. & SCOTT Jr, N.J. (1994). Visual encounter surveys. In Standard methods for amphibians (W.R. Heyer, M.A. Donnely, R.W. Mc Diarmid, L.A.C. HAYEK & M. S. FOSTER, **Smithsonian Institution Press**, Washington, p. 84-92.
- CURCIO, F., VALDUJO, P. & DIXO M & VERDADE, V. K. (2010). **Considerações sobre métodos e critérios empregados em estudos ambientais sobre a herpetofauna**. SILVEIRA LF, BEISIEGEL BM, CURCIO FF, VALDUJO PH, DIXO M., VERDADE V. K, 173-207.
- De LUCA, A. C., DEVELEY, P. F., BENCKE, G. A. & GOERCK, J. M. (2009). **Áreas importantes para a conservação das aves no Brasil: parte II — Amazônia, Cerrado e Pantanal**. São Paulo: SAVE Brasil.
- DEL HOYO, J. A. ELLIOTT, & CHRISTIE, D. A. (1992 – 2006). **Handbook of the birds of the world**. Vols. 1 a 11. Barcelona, Lynx Edicions.
- DIETZ, J. M. (1984). Ecology and social organization of maned wolf (*Chrysocyon brachyurus*). **Smithsonian Contrib. Zool.** 392:1-51.
- DRUMMOND, G. M., MARTINS, C. S., MACHADO, A. M., SEBAIO, F. A., & ANTONINI, Y. (2005). Biodiversidade em Minas Gerais: um atlas para sua conservação. Fundação Biodiversitas, 222p.
- EISENBERG, J.F. & RERDFORD, K.H. (1999). **Mammals of the Neotropics**. The Central Neotropics. V. 3.: Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil. University of Chicago Press, Chicago. 609 p.
- FAHRIG, L; PEDLAR, J. H.; POPE, S. E.; TAYLOR, P. D.; WEGNER, J. F. (1995). Effect of road traffic on amphibian density. **Biological Conservation**, v.74, p. 177–182.
- FERREIRA, J. D., COSTA, L. M. & RODRIGUES, M. (2009). Aves de um remanescente florestal do Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais. **Biota Neotropica**, 9 (3):39-54.



- FIGUEIREDO, J. B., & SALINO, A. (2005). Pteridófitas de quatro reservas particulares do patrimônio natural ao sul da região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. **Lundiana: International Journal of Biodiversity**, 6(2), 83-94.
- FLORA E FUNGA DO BRASIL. (2022). Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>>. Acesso em: 30 mar. 2022.
- FROST, D. (2018). **Amphibian species of the world** <<http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.php>> (último acesso em 26/11/2018).
- GALETTI, M. & SAZIMA, I. (2006). Impacto de cães ferais em um fragmento urbano de Floresta Atlântica no sudeste do Brasil. **Natureza & Conservação** 4(1): 58-63.
- GEOCONÔMICA (2001). **Empreendimento Imobiliário Quintas do Sol**.
- GIRAUDO, A.R., ARZAMENDIA, V., BELLINI, G.P., BESSA, C.A., CALAMANTE, C.C., CARDOZO, G., CHIARAVIGLIO, M., COSTANZO, M.B., ETCHEPARE, E.G., DI COLA, V., DI PIETRO, D., KRETZSCHMAR, S., PALOMAS, S., NENDA, S.J., RIVERA, P.C., RODRÍGUEZ, M.E., SCROCCHI, G.J. AND WILLIAMS, J. D. (2012). Categorización del estado de conservación de las serpientes de la República Argentina. **Cuadernos de Herpetología** 26(3): 303-326.
- HADDAD, C. F. B.; TOLEDO, L. F.; PRADO, C. P. A.; LOEBMANN, D.; GASPARINI, J. L.; SAZIMA, I. (2013). **Guia dos Anfíbios da Mata Atlântica - Diversidade e Biologia**. Curitiba: Anolis Books, 544 p.
- HITCHINGS, S.P. & BEEBEE, T.J.C. (1997). Genetic substructuring as a result of barriers to gene flow in urban *Rana temporaria* (common frog) populations: implications for biodiversity conservation. **Heredity** 79 (2): 117-127.
- HÜLLE, N. L. (2006). **Mamíferos de médio e grande porte num remanescente de Cerrado no sudeste do Brasil (Itirapina, SP)**. Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, Departamento de Ecologia. São Paulo.
- IBGE. (2004). **Mapa de Biomas do Brasil, primeira aproximação**. Rio de Janeiro: IBGE. Acessível em www.ibge.gov.br.
- IBGE. (2019). **Mapa de Biomas e Sistema Costeiro-Marinho do Brasil**. Acessível em Biomas e Sistema Costeiro-Marinho do Brasil - PGI (ibge.gov.br)
- ICMBio – Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (2021). **Recomendações biodiversidade & COVID-19**: Orientações sobre uso público e pesquisa científica em unidades de conservação e outros ambientes naturais. Disponível em: <https://www.icmbio.gov.br/cpb/index.php/ultimas-noticias/24-texto-5-titulo-da-noticia-entre-35-e-90-caracteres>. Acessado em 8 de dezembro de 2021.
- IDE- SISEMA (2023). Infraestrutura de dados espaciais. Disponível em <https://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/webgis> (último acesso em 05/09/2023).
- IEF – Instituto Estadual de Florestas (2007). **Plano de manejo do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, incluindo a Estação Ecológica de Fechos**. Encarte 4: planejamento e gestão.
- IEF – Instituto Estadual de Florestas (2021). **Métodos de levantamento de fauna por grupo taxonômico**. Disponível em: <http://www.ief.mg.gov.br/fauna/autorizacao-de-manejo-de-fauna-no-ambito-de-licenciamento> (acessado em 06 de dezembro de 2021).
- IUCN - The International Union for Conservation of Nature (2022). **The IUCN Red List of Threatened Species**. Version 2021-3. Disponível em: <www.iucnredlist.org>.
- KNEGT, L.V., J.A. SILVA, J.A., MOREIRA, E.C., SALES, G.L. (2005). Morcegos capturados no município de Belo Horizonte, 1999-2003 **Arq. Bras. Med. Vet. Zootec.**, 57(5): 576-583.
- KNISPEL, S. R. & BARROS, F. B. (2009). Anfíbios anuros da região urbana de Altamira (Amazônia Oriental), Pará, Brasil. **Biotemas**, 22 (2): 191-194.
- KUHLMANN; KUHN, E. A. (1947). **Flora do Distrito de Ibiti**. São Paulo: Instituto de Botânica, 221p.



- LAMOUNIER, W.L.; CARVALHO, V.L.M & E SALGADO, A.A.R. (2011). Serra do Gandarela: Possibilidade de Ampliação das Unidades de Conservação no Quadrilátero Ferrífero-MG. **Revista do Departamento de Geografia – USP**, 22: 171-192.
- LOPES, L. E. (2008). The range of the Curl-crested Jay: lessons for evaluating bird endemism in the South American Cerrado. **Diversity and Distributions**, 14(4), 561-568.
- LORENZI, H. (2016a). **Árvores Brasileiras: Manual de Identificação e cultivo de espécies arbóreas do Brasil vol 1**. 7ª ed. Nova Odessa: Editora Plantarum, 352p.
- LORENZI, H. (2016b). **Árvores Brasileiras: Manual de Identificação e cultivo de espécies arbóreas do Brasil, vol 2**. Nova Odessa: Editora Plantarum, 373p.
- LORENZI, H.; MATOS, F. J. A. (2002). **Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas**. São Paulo: Plantarum. 512p.
- LORENZI, H.; NOBLICK, L.R.; KAHN, F.; FERREIRA, E. (2010). **Flora Brasileira: Arecaceae (palmeiras)**. Nova odessa: Editora Plantarum, 384p.
- MAIA, R. M.; BARBOSA, P. R.; CRUZ, F. G.; ROQUE, N. F.; FASCIO, M. (2000). Triterpenes from the resin of *Protium heptaphyllum* March (Burseraceae): characterization in binary mixtures. **Quim. Nova** 2000, v. 23, 623 p.
- MARINHO-FILHO, J., RODRIGUES, F.H.G. & JUAREZ, K.M. (2002). The Cerrado Mammals: Diversity, Ecology, and Natural history. Em: **The Cerrados of Brazil: ecology and natural history of a Neotropical Savanna** (P.S. Oliveira & R.J. Marquis, Org.). Ed. Columbia University Press, New York, p.266-284.
- MARINI, M. A. & GARCIA, F. I. (2005). Conservação de aves no Brasil. **Megadiversidade** 1(1): 95-102.
- MATTOS, G. T., ANDRADE, M. A. & FREITAS, M. V. (2013). **Nova Lista de Aves do Estado de Minas Gerais**. Taxeus. Disponível em: <<http://taxeus.com.br/lista/29>>. Acesso em: 19 nov. 2015.
- MENDONÇA FP, MAGNUSSON WE, ZUANON J. (2005). Relationships between habitat characteristics and fish assemblages in small streams of Central Amazonia. **Copeia** (4):751-64. Available from: <https://www.jstor.org/stable/4098649>.
- MINAS GERAIS (2010). Aprova a Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna do Estado de Minas Gerais. **Deliberação Normativa Copam Nº 147, de 30 de abril de 2010**. Belo Horizonte, MG, 04 mai. 2010.
- MITTERMEIER, R.A., P.R. GIL, M. HOFFMANN, J. PILGRIM, T. BROOKS, C.G. MITTERMEIER, J. LAMOREUX & G.A.B. FONSECA. (2004). **Hotspots revisited: Earth's biologically richest and most endangered terrestrial ecoregions**. Cemex Books on Nature.
- MMA – Ministério do Meio Ambiente (2022). **Portaria MMA nº 148, de 07 de junho de 2022**, que atualiza a lista oficial das espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção. Brasília, DF.
- MMA (2016). **Ministério do Meio Ambiente: Biomas**. Disponível em www.mma.gov.br/biomas. Acessado em mar. 2016.
- MORS, W. B.; C. T. Rizzini, N. A. Pereira. (2000). **Medicinal Plants of Brazil**. Reference Publications, Inc. Algonac, Michigan.
- MURTA, R. (2006). **Jambreiro: fauna e flora**. Belo Horizonte, 188p.
- MYERS, N.; MITTERMEYER, R. A.; MITTERMEYER, C. G.; FONSECA, G. A.; KENT, J. (2000). Biodiversity hotspots for conservation priorities. **Nature** 403: 853-858.
- OLIVEIRA FILHO, A.T.; SCOLFORO, J. R.; OLIVEIRA, A. D.; CARVALHO, L. M.; (2006). Definição e delimitação de domínios e subdomínios das paisagens naturais do estado de Minas Gerais. In: SCOLFORO, J. R.; CARVALHO, L. M. T. (Eds). **Mapeamento e inventário da flora e dos reflorestamentos de Minas Gerais**. Lavras: UFLA, 2006. Cap. 1, p. 21-35.



- PACHECO, J. F., SILVEIRA, L. F., ALEIXO, A., AGNE, C. E., BENCKE, G. A., BRAVO, G. A., ... & DE Q PIACENTINI, V. (2021). Annotated checklist of the birds of Brazil by the Brazilian Ornithological Records Committee—second edition. **Ornithology Research**, 29(2), 94-105.
- PAGLIA, A.P., G.A.B. DA FONSECA, ANTHONY B. RYLANDS, GISELA HERRMANN, LUDMILLA M. S. AGUIAR, ADRIANO G. CHIARELLO, Y.L.R. LEITE, L.P. COSTA, S.SICILIANO, M.C.M. KIERULFF, S.L. MENDES, V.C. TAVARES, R.A. MITTERMEIER & J.L. PATTON. (2012). **Lista Anotada dos Mamíferos do Brasil** 2ª Edição. Occasional Paper No. 6.
- PAINEL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO BRASILEIRAS (2023). Disponível em <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoimGNmMGY3NGMtNWZlOC00ZmRmLWExZWItNTNiNDhkZDg0MmY4IiwidCI6IjM5NTdhMzY3LTZkMzgtNGMxZi1hNGJhLTZThmM2M1NTBINyJ9&pageName=ReportSection0a112a2a9e0cf52a827> (último acesso em 05/09/2023).
- PRIMACK, R.B. & RODRIGUES, E. (2001). **Biologia da Conservação**. Londrina: E. Rodrigues, 327p.
- PROMUTUCA. (2015). **Monitoramento Vale do Mutuca**.
- RAMOS, V.; DURIGAN, G.; FRANCO, G. A.D.C.; SIQUEIRA, M.F.; RODRIGUES, R.R. (2008). **Árvores da Floresta estacional semidecidual**: Guia de identificação de espécies. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, Biota/Fapesp. 320p.
- REDFORD, K.H. & FONSECA, G.A.B. (1986). The role of gallery forests in the zoogeography of the Cerrado's non-volant mammalian fauna. **Biotropica** 18: 126-135.
- ROCHA, C.F., ANJOS, L.A. & BERGALLO, H.G. (2011). Conquering Brazil: the invasion by the exotic gekkonid lizard *Hemidactylus mabouia* (Squamata) in Brazilian natural environments. **Zoologia** 28 (6):747-754. <http://dx.doi.org/10.1590/S1984-46702011000600007>.
- RODRIGUES, F.H.G. (2002). **Biologia e conservação do lobo-guará na Estação Ecológica de Águas Emendadas, DF**. Tese (Doutorado em Ecologia). Universidade Estadual de Campinas. 105p.
- RUEDAS, L. A. *et al.* (2017). Prolegomenon to the systematics of South American cottontail rabbits (Mammalia, Lagomorpha, Leporidae: Sylvilagus): designation of a neotype for *S. brasiliensis* (Linnaeus, 1758), and restoration of *S. andinus* (Thomas, 1897) and *S. tapetillus* Thomas, 1913. **Miscellaneous Publications Museum of Zoology, University of Michigan** No. 205:1–67.
- SAKURAGUI, C.M.; MAYO, S.J. & ZAPPI, D.C. (2005). Taxonomic revision of Brazilian species of *Philodendron* section *Macrobium*. **Kew Bulletin** 60: 465-513.
- SANTANA, D.G.; RANAL, M.A. (2004). **Análise da germinação - um enfoque estatístico**. Brasília, DF: Editora Universidade de Brasília, 2004. 248p.
- SCOLFORO, J. R.; CARVALHO, L. M. T. (2006). **Inventário Florestal de Minas Gerais**. Lavras: Editora UFLA, 288p.
- SCOLFORO, J.R.; OLIVEIRA, A.D.; FERRAZ FILHO, A.C.; MELLO, J.M. (2008). Diversidade, equabilidade e similaridade no domínio atlântico. In: SCOLFORO, J. R.; MELLO, J. M.; SILVA, C. P. de C. (Ed.). **Inventário Florestal de Minas Gerais: Floresta estacional semidecidual e Ombrófila - Florística, Estrutura, Similaridade, Distribuição Diamétrica e de Altura, Volumetria, Tendências de Crescimento e Manejo Florestal**. Lavras: UFLA, cap. 6, p.337-388.
- SEGALLA, M. V.; BERNECK, B.; CANEDO, C.; CARAMASCHI, U.; CRUZ, C. A. G.; GARCIA, P. C. A.; GRANT, T.; HADDAD, C. F. B.; LOURENÇO, A. C. C.; MÂNGIA, S.; MOTT, T.; NASCIMENTO, L. B.; TOLEDO L. F.; WERNECK, F. P.; LANGONE, J. A. (2021). Brazilian amphibians – List of species. Disponível em <http://www.sbherpetologia.org.br>. Sociedade Brasileira de Herpetologia (acessado em 08 de julho de 2022).
- SETE SOLUÇÕES AMBIENTAIS (2010). **Plano de Manejo da RPPN Vale dos Cristais**. Nova Lima: Oderbrecht Empreendimentos Imobiliários.
- SICK, H. (1997). **Ornitologia brasileira**. Nova fronteira, Rio de Janeiro, 912p.



- SIMON, J. E. (2008). A lista das aves do estado do Espírito Santo. Em: Simon, J. E., Raposo, M. A., Stopiglia, R. & Peres, J. (orgs.) **Resumos de XVII Congr. Bras. Orn.**, Aracruz, ES.
- SOARES, K.P.; LEITMAN, P.M. (2020). **Geonoma in Flora e Funga do Brasil**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <<https://floradobrasil.jbrj.gov.br/FB26579>>. Acesso em: 29 mar. 2022.
- STOTZ, D. F., J. W. FITZPATRICK, T. A. PARKER III & MOSKOVITS, D. K. (1996). **Neotropical Birds: ecology and conservation**. Chicago, The University of Chicago Press, 478p.
- STRAYER, D.L., DUDGEON, D. (2010). Freshwater biodiversity conservation: recent progress and future challenges. **Journal of North American Benthological Society** 29:344-358.
- SUTHERLAND, W. J. (2000). The conservation handbook: research, management and policy. Oxford: Blackwell Science.
- UETZ, P.; HOSEK, J. (eds). (2021). **The Reptile Database**, Disponível em <<http://www.reptile-database.org/db-info/news.html>> (último acesso em (21/12/2021)).
- VALDUJO, P.H., SILVANO, D.L., COLLI, G. & MARTINS, M. (2012). Anuran species composition and distribution patterns in Brazilian Cerrado, a neotropical hotspot. **South American Journal of Herpetology**.7(2):63-78.
- VASCONCELOS, M.F. (2007). Aves observadas no Parque Paredão da Serra do Curral, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. **Atual. ornitol.** 136(1):6-11.
- VASCONCELOS, M.F. (2008). Mountaintop endemism in eastern Brazil: why some bird species from campos rupestres of the Espinhaço Range are not endemic to the Cerrado region. **Revista Brasileira de Ornitologia**, 16(4), 348-362.
- VIEIRA, F., GOMES, J.P.G.; MAIA, B.P, MARTINS, L.G. (2015). **Peixes do Quadrilátero Ferrífero – guia de identificação**. Fundação Biodiversitas, Belo Horizonte. 208 p.
- VELLIARD, J. M. E.; ALMEIDA, M. E. C.; ANJOS, L.; SILVA, W. R. (2010). Levantamento quantitativo por pontos de escuta e o Índice Pontual de Abundância (IPA) In: MATTER, S. V.; STRAUBE, F. C.; ACCORDI, I.; PIACENTINI, V.; CÂNDIDO-JR, J. F. **Ornitologia e Conservação: Ciência aplicada, técnicas de pesquisa e levantamento**. 1. ed. Rio de Janeiro: Technical Books. p. 47-60.
- VIRTUAL ENGENHARIA AMBIENTAL (2019). Relatório Faunístico LAS – SPE Neo Águas Claras Loteadora Ltda. **Relatório técnico**.